

GASTROENTEROLOGÍA / NEWS

# Bacterias involucradas en infecciones estomacales pueden estimular el cáncer gástrico

📅 25 Marzo 2024    👁 Visto: 33



18/03/2024

La bacteria *Streptococcus anginosus* podría desempeñar un papel importante entre las causas del cáncer de estómago, el quinto cáncer más común en el mundo, según constatan recientes investigaciones.

La bacteria *Streptococcus anginosus* existe junto con otros gérmenes en la boca, la garganta, los intestinos y la vagina. Dicha bacteria puede causar, ocasionalmente, infecciones leves como dolor de garganta e infecciones de la piel, y, **normalmente, no plantea problemas a las personas sanas**. Sin embargo, para los **pacientes con problemas de salud subyacentes o sistemas inmunológicos comprometidos, dicha bacteria puede provocar infecciones más graves**, dañando el corazón e, incluso, el cerebro.

En este contexto, una investigación codirigida por NTU Singapur y la Universidad China de Hong Kong sugiere que, además, la bacteria *Streptococcus anginosus* podría desempeñar un **papel importante entre las causas del cáncer de estómago**, el quinto cáncer más común en el mundo.

Los investigadores encontraron en ratones que la bacteria *S. anginosus* está involucrada en infecciones estomacales que causan daño celular y cambios que se sabe estimulan el cáncer

gástrico. Esto incluye la inflamación gástrica, que da lugar a una irritación del revestimiento del estómago, pudiendo causar daño en las células del revestimiento gástrico y hacer que algunas de ellas se transformen gradualmente en células cancerosas.

### Principales hallazgos

Los experimentos con ratones también revelaron que las **bacterias estimulaban el crecimiento de células cancerosas de estómago**, duplicando el tamaño y el peso de los tumores en algunos casos.

Asimismo, los autores de este trabajo encontraron que la alteración de una proteína en la superficie de la bacteria, que necesitan para interactuar con las células del revestimiento del estómago, reducía la capacidad de *S. anginosus* de contribuir al cáncer de estómago.

*"Nuestros resultados sugieren que la infección prolongada por S. anginosus causa gastritis crónica intensiva que es comparable a la infección por H. pylori. De hecho, estos dos patógenos podrían actuar en colaboración para promover la inflamación gástrica y, eventualmente, el cáncer gástrico. Esto podría cambiar la forma en que abordamos la prevención y el tratamiento de la enfermedad"*, indicó el prof. **Joseph Sung**, vicepresidente senior (Salud y Ciencias de la Vida) de NTU y decano de la Facultad de Medicina Lee Kong Chian, y codirector del estudio.

Los hallazgos se suman al número de especies de bacterias que se sabe que causan cáncer gástrico. Si bien se sabe que la infección por otra bacteria, *Helicobacter pylori*, aumenta el riesgo de cáncer gástrico, hasta ahora no estaba claro si otras bacterias están involucradas.

*"Los resultados sientan una base importante para futuros estudios en humanos y que pueden contribuir a una mejor atención a los pacientes afectados"*, concluyó el prof. Sung.

<https://www.immedicohospitalario.es/noticia/44929/bacterias-involucradas-en-infecciones-estomacales-pueden-estimular-el.html>